



# Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352  
web site <http://www.comune.rubiera.re.it> - E-mail [scuola@comune.rubiera.re.it](mailto:scuola@comune.rubiera.re.it)

5° SETTORE – ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE  
SCOLASTICA DEI COMUNI DI RUBIERA, CASALGRANDE, CASTELLARANO, VIANO,  
BAISO E ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI SCANDIANO**

*All'impresa aggiudicataria del  
servizio di refezione scolastica*

## **INFORMATIVA AMBIENTI DI LAVORO - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER IMPRESE APPALTATRICI**

*Legge n. 123/07 / D. Lgs. 81/2008 e modifiche successive  
- Aggiornamento del Documento Unico di Valutazione Rischio Integrato - DUVRI -  
- società appaltatrici / "altri" presenti-*

## **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**

**18 MAGGIO 2015**

## **00.) DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE.**

Produzione di pasti e fornitura di pasti nelle strutture meglio identificate nel capitolato speciale d'appalto.

Servizio di refettorio nelle strutture meglio identificate nel capitolato speciale d'appalto.

## **01.) SCOPO / OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.**

Scopo della presente sezione è quello di definire le prescrizioni di sicurezza che devono essere osservate dalla Vs. impresa appaltatrice di lavori all'interno della nostra azienda (Legge 123/2007 e applicazione dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

Gli addetti della Vs. Impresa che eseguono appalti/interventi/lavori/opere/attività all'interno nostra azienda devono ovviamente attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di *prevenzione infortuni ed igiene del lavoro* e dovranno inoltre rispettare anche le prescrizioni loro impartite da qualsiasi Ente e/o Autorità competente.

**La Vs. Impresa è quindi ovviamente sola e unicamente responsabile della predisposizione delle cautele antinfortunistiche strettamente inerenti il Vs. appalto/intervento/lavoro/opera/attività prestata e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi norma in essere o che potrà essere emanata in merito e in seguito.**

## **02) ART. 26 D. LGS. 81/2008 "OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE " .**

**1.** Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

**a)** verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

**1)** acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

**2)** acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

**b)** fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**2.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

**a)** cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

**b)** coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.**

Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

**3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

**3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.**

**4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.**

**5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.**

**6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.**

**7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.**

**8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.**

### **03.) CRITERI DI VALUTAZIONE.**

**D** = danno derivante da infortunio.

**P** = probabilità di accadimento dell'evento dannoso, in funzione della pericolosità della operazione e del tempo di esposizione.

**D x P = Rp (rischio)** a cui associare le misure da adottarsi :

- Rp maggiore di 8                      Misure di prevenzione e protezione indilazionabili

- **Rp compreso tra 4 e 8** Misure di prevenzione e protezione da programmare con urgenza
- **Rp compreso tra 2 e 3** Misure di prevenzione da programmare nel breve termine
- **Rp uguale ad 1** Misure di prevenzione da valutare in fase di programmazione a lungo termine.

**sintetizzati in questa relazione con**

-----  
**Rp > 8** = **- 3 -** la situazione non è accettabile o il rischio si presenta troppo elevato.  
**4 < Rp < 8**

-----  
**2 < Rp < 3** = **- 2 -** la situazione è accettabile solo temporaneamente : deve essere migliorata.

-----  
**Rp = 1** = **- 1 -** la situazione è adeguata o il rischio è trascurabile, affrontabile anche con adeguati DPI e/o comunque con misure di prevenzione da valutare in fase di programmazione a medio o lungo termine  
**- 4 -** non si hanno elementi sufficienti per eseguire una valutazione sufficientemente accurata dell'adeguatezza della situazione. Da programmare indagini più approfondite nel breve termine.

-----  
dove in sostanza ad **1** può comunque essere associata una procedura, una comunicazione, ecc..., comunque non invalidante l'adeguatezza della situazione con utilizzo altresì di DPI adeguati, sorveglianza sanitaria se necessaria, informazione e formazione adeguata

dove in sostanza a **2** si deve associare un intervento, una definizione di pratica, una procedura necessaria o anche un approfondimento di analisi e comunque la situazione non si può ritenere adeguata

dove in sostanza a **3** si deve associare immediatamente un intervento o altro

dove in sostanza a **4** vedi sopra (indagini più approfondite nel breve termine).

-----  
Le eventuali misure di prevenzione e protezione, quindi, vengono riassunte /suddivise in tre gruppi :

- **PPN** - intendendo procedure, prescrizioni, norme di comportamento

-----  
- **MPC** - intendendo azioni, interventi, impianti atti a migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro, dispositivi di sicurezza generali, mezzi di protezione collettiva, attrezzature di lavoro migliorative per la prevenzione dei rischi

-----  
- **DPI** - intendendo dispositivi di protezione individuale a seguito di specifiche esigenze e conformi all'Allegato IV del D. Lgs 626/94.

-----  
Si evidenzia un tempo di attuazione di eventuali provvedimenti legati all'indice di rischio:

**1** Entro **30 giorni** data consegna del presente documento di valutazione (se in presenza di interventi da effettuarsi)

**2** Entro **10 giorni** data consegna del presente documento di valutazione

**3** Entro **attuazione immediata** dalla data di consegna del presente documento di valutazione

**4** Entro **Nel più breve tempo possibile** e comunque **Non oltre 30 giorni** data consegna del presente documento di valutazione.

-----  
La valutazione è stata effettuata / promossa con la partecipazione / collaborazione :

X Datore/i di Lavoro

di Medico/i Competente

- non pertinente per la redazione del DUVRI

X di lavoratori presenti

del RLS  
 X del RSPP esterno  
 - Soggetto referente.....

**Nota**

Per ogni argomento preso in esame è evidenziata la valutazione di cui al numero sopra indicato.

**Le righe poi presenti dovranno servire al Datore di Lavoro per riportare :**

- altra eventuale **DATA DI ATTUAZIONE**, con la relativa giustificazione, se il Datore di Lavoro o legale rappresentante o altro avente titolo ritengono debba essere diversa da quella indicata dal consulente
- l'attuazione del provvedimento e relativa data scrivendo semplicemente
  - "*Fatto*" se l'attuazione ha rispecchiato il provvedimento indicato dal consulente
  - oppure descrivendo, sempre con la relativa data di attuazione, il provvedimento, (eventualmente diverso da quello indicato dal consulente), messo in atto.

**04.) OGGETTO DELL'INCARICO / PRESTAZIONE / APPALTO o comunque presenza di altri addetti operanti non appartenenti al Comune di .....**

- Vengono riassunte schematicamente le prestazioni fornite, ai fini di una individuazione pratica dell'attività svolta dalle società appaltatrici (o da altri addetti presenti non appartenenti all'ente pubblico) con particolare riferimento agli eventuali rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i soggetti operanti
- altresì sono comprese aziende che presumibilmente pur operando con prestazioni non superiori a due giorni, svolgono interventi che potrebbero comportare un qualche rischio in relazione alla presenza di minori.

**- COMMITTENTE -**

**COMUNE di .....**

Via ..... n. ....  
 ..... Prov. (.....)  
 Tel. ....  
 Fax .....

- **interventi di manutenzione ordinaria** (impianto elettrico ed idraulico, manutenzioni edili, piccole riparazioni, ecc...) con **propri addetti, assistenza senza opere o partecipazione ai lavori di altre aziende.**

**- SOCIETA' APPALTATRICI / "altre" presenti:**

- **DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:**
  - **personale addetto alla consegna dei pasti** (consegna e ritiro contenitori che vengono appoggiati all'interno dell'edificio e poi movimentati da altri soggetti)
  - **personale addetto alla produzione dei pasti**
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI .....**
  - **insegnanti e/o ausiliarie addetti al ritiro dei pasti**
- **DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI MENSA E/O DOPOSCUOLA .....**
  - **personale eventualmente addetto al ritiro dei pasti**

- **DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI MENSA E/O DOPOSCUOLA**  
.....  
- **personale eventualmente addetto al ritiro dei pasti**
- **DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI MENSA E/O DOPOSCUOLA**  
.....  
- **personale eventualmente addetto al ritiro dei pasti**
- **AZIENDE eventuali per manutenzioni varie occasionali**  
- edili, imp. elettrico , imp. idro-sanitario, opere in legno e in ferro.

**5.1.) INFORMAZIONI GENERALI E SUI RISCHI NELL'ATTIVITA' , Art. 26 del D. LGS. 81/2008 e successivi, comma 1 e 2 (lettera b).**

*1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

*a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:*

*1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*

*2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

*b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

*2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

*a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*

*b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

**05.1.1.) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) del Comune di .....**

**soggetto referente: .....**

indirizzo .....

Tel./fax .....

**05.1.2.) Operando presso la Nostra attività :**

- **Dovrà essere impiegato personale dipendente verso il quale la Vs. azienda operi nel rispetto delle normative previdenziali, assicurative e di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.**
- **I Vs. lavoratori dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento**
- **In relazione alla tipologia del Vs. appalto/intervento/lavoro/opera/attività si prevede presenza/interferenza occasionale con il nostro personale e con altre ditte terze.**
- **E' fatto divieto al Vs. personale di recarsi in luoghi / uffici / reparti / aree che non siano assolutamente di pertinenza dei Vs. interventi/lavori/opere/attività**
- **Sussiste l'obbligo di svolgere il Vs. intervento eventualmente ed esclusivamente con Vostre attrezzature (se necessarie) e/o Vs. prodotti (se necessari), in piena autonomia di mezzi e**

organizzazione del Vs. appalto/intervento/lavoro/opera/attività, sollevando quindi la nostra azienda da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alla applicazione delle norme sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro per quanto attiene lo svolgimento dei Vs. compiti.

- E' vietato fumare, accendere fuochi, usare fiamme libere, assumere cibi o bevande durante le operazioni, introdurre o consumare alcolici.

- E' fatto obbligo al Vs. personale di seguire le direttive del nostro RSPP e/o degli addetti al nostro Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (se presenti) e/o comunque dei nostri preposti (se presenti).

**05.1.3.) Si prega di far pervenire :**

- Art. 26 D. Lgs. 81/2008

01) .....certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

02) ..... autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

03) Art. 26 - 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

- Dichiarazione nella quale si attesti l'impiego da parte Vs. di personale dipendente verso il quale la Vs. azienda operi nel rispetto delle normative previdenziali, assicurative e di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

- Per quanto e se pertinente il Vs. appalto/intervento/lavoro/opera/attività: dichiarazione nella quale si attesti l'impiego da parte Vs. di attrezzature e/o DPI e/o altro in possesso di certificazione CE (se richiesto o previsto dalle norme in vigore) e/o comunque conformi alla legislazione italiana in materia di prevenzione infortuni e igiene sul luogo di lavoro.

**05.1.4.) Per quanto attiene la Vostra presenza, in generale e comunque (anche se eventualmente non di interesse specifico in relazione ai locali o zone o vani tecnici interessati dalla Vostra prestazione) si porta a conoscenza di quanto segue riguardo gli eventuali potenziali rischi per i Vs. addetti, presenti in generale nelle aree e non nelle quali operate :**

- Vietato circolare all'interno di locali non espressamente indicati dall'atto di convenzione oggetto della Vostra prestazione

- Automezzi in circolazione all'interno di aree private e/o private di uso pubblico (per operazioni di parcheggio e/o di carico/scarico)

- Presenza di eventuali scaffalature con materiale vario per cui

- sussiste il rischio di caduta di materiali/prodotti/ oggetti dall'alto

- mantenersi a distanza di sicurezza

- divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per ogni e qualsiasi motivo.

- Impianti elettrici 380 e/o 220 V conformi a vigenti norme e/o comunque dotati di protezioni contro i contatti diretti o indiretti : è fatto assoluto divieto di intervenire per ogni e qualsiasi motivo sugli impianti stessi (salvo il semplice allacciamento per le proprie eventuali macchine e/o attrezzature e/o utensili)

- Pavimenti interni (e/o esterni) per i quali comunque si richiede cautela negli spostamenti essendo ovviamente oggetto di pulizia e quindi bagnati/scivolosi (altresì e in particolare nella zona cucina e locali pertinenti, pur non avvenendo preparazione).

- Nei corridoi e comunque in generale possono essere presenti carrelli porta- vivande e altresì addetti alle manutenzioni, con carrelli porta-attrezzi, che possono essere causa di ostacolo, dovendosi altresì prestare attenzione ad attrezzature e fili per allacciamenti utilizzati per l'intervento.

- Esiste segnaletica di sicurezza attinente problematiche inerenti :

- rischi presenti

- divieti eventuali

- prevenzione incendi e procedure di emergenza/pronto soccorso

- obbligo della dotazione di DPI e relative norme di utilizzo.

ALLEGATO 4) AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Si ritiene opportuna, in linea di massima, per i Vs. addetti, la dotazione di D.P.I. come indicato al punto 05.2.) o 06.1.) se **evidenziata** tale necessità.

**e comunque ogni quanto altro sotto la Vs. responsabilità in quanto le indicazioni di cui alla presente comunicazione non devono ovviamente ritenersi esaustive degli eventuali rischi per i Vs. addetti all'interno della nostra attività**, con riferimento altresì alla eventuale Vs. dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale - DPI - .

**Il Vs. personale deve essere edotto e informato dei rischi in generale di cui sopra, a seguito anche di Vs. specifica valutazione dei rischi e/o sopralluogo ad integrazione di quanto sopra e di seguito indicato, che a nessun titolo dovrà e potrà da Voi ritenersi comunque esaustivo dei rischi eventualmente presenti nella nostra attività per i Vs. addetti (come già sopra indicato, declinando quindi da parte Vs. ogni e qualsiasi responsabilità in merito alla completezza del contenuto di cui al presente punto 05 e al successivo ).**

**Per ogni eventuale informazione o chiarimento potrete direttamente contattare il nostro RSPP all'indirizzo / numeri telefonici di cui sopra.**

**05.2.) SOPRALLUOGO.**

- Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) relativi alla mansione di addetti del Committente e/o all'ambiente oggetto dei contratti di appalto / somministrazioni / prestazioni in appalto.	- Dati sulle condizioni "ambientali" del posto di lavoro - Fattori di rischio generali legati all'attività del Committente e delle Società Appaltatrici.	"interferenze" - eventuali - attività in appalto (D.Lgs.81/08)
<b>Casco</b>	Carichi sospesi	
<b>Occhiali</b>	Polveri	
- trucioli / schegge	Fumi vapori nebbie	
- pulizie / uso prodotti liquidi, nebulizzati		
- per schizzi di sostanze pericolose liquide	Sostanze chimiche	
- schizzi liquidi corporei		
- oli cucina		
- per sostanze pericolose volatili		
<b>Guanti</b>	Movimentazione manuale dei carichi	
- da lavoro	- Niosch < a 1 - Niosch > a 1 < a 3	
- per contatto con parti calde / taglio carni	Movimentazione "manuale" ospiti	
- cucina		
- per contatto con agenti chimici	Manipolazione sostanze chimiche (pulizie)	
- pulizie		
- per liquidi corporei / sangue/ ecc...	Utilizzo oli per cottura (cucina)	
	Contatto con parti calde (cucina)	
<b>Protezione acustica</b>	Rumore (indicativamente)	
- cuffie	- sup. a 80 dB(A) ma inf. a 85	
- tappi	- sup. a 85 dB(A) ma inf. a 90	
- archetti con tappi	- sup. a 90 dB(A)	
<b>Mascherine</b>	Rischio cancerogeno	
- per polveri generiche / polveri di legno		
- sostanze detergenti volatili	Rischio chimico	
- per sostanze volatili	- irrilevante (agenti chimici per pulizie)	
- per rischio biologico	- non irrilevante	
- per liquidi corporei / sangue/ ecc...		
<b>Calzature / Calzature di sicurezza</b>	Automezzi	
- puntale e lamina antiforo	X Interferenza traffico veicolare/pedonale	- a -
- puntale rinforzato	X - aree cortilive	- a -
- con lamina antiforo	X - interne X esterne	- a -
	- per accedere alla zona di lavoro	
- stivali	- internamente esternamente	
- scarpe con suola antiscivolo	X Pavimenti	- b -

ALLEGATO 4) AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

		X	- bagnati X scivolosi X		- b -
			- sconnessi con ostacoli		
	<b>Dispositivi anticaduta</b>		Caduta dall'alto		
		X	- uso scale portatili		- c -
	<b>Indumenti protettivi</b>		- carico/scarico camion		
	- cuffia (pulizie)		Scaffalature industriali di magazzino		
			Caduta oggetti dall'alto		
	- cucina, uso coltelli per taglio carni - grembiule protettivo (taglio carni)		Uso di macchine con organi in movimento / <b>uso di utensili portatili elettrici e/o manuali</b>		- d -
	- grembiule per pulizie		Apparecchi sollevamento /ponti sviluppabili		- e -
			Microclima/Caldo/ Freddo/Sbalzi termici		
			Vibrazioni		
			Spogliatoi / Servizi igienici		
		X	Ostacoli, urti, zone di passaggio		- f -
	-		Rischio "biologico " generico"		

**06.) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER RISCHI CONNESSI A "INTERFERENZE" , art. 26 del D. Lgs. 81/2008, comma 2 e 3 .**

.....

**2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:**

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidentisull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;**  
**b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.**

**06.1.) Punto 05.2 - "Rischi connessi a "interferenze" o note (D.Lgs. 81/08)**

**- Riferimenti - a - b - c - d - e - f - punto 05.2. -**

**- Reparto / area di lavoro**

**- Tutti i locali in genere.**

**- Aziende interessate**

**- COMMITTENTE -**

**COMUNE di .....**

Via ..... n. ....

..... Prov. ( )

Tel.....

Fax .....

**- interventi di manutenzione ordinaria** (impianto elettrico ed idraulico, manutenzioni edili, piccole riparazioni, ecc...) **con propri addetti** ("cantonieri"), **assistenza senza opere o partecipazione ai lavori di altre aziende.**

**- SOCIETA' APPALTATRICI / "altre" presenti -**

➤ **DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:**

- **personale addetto alla consegna dei pasti** (consegna e ritiro contenitori che vengono appoggiati all'interno dell'edificio e poi movimentati da altri soggetti)
- **personale addetto alla produzione dei pasti**

- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI .....**
  - **insegnanti e/o ausiliarie addetti al ritiro dei pasti**
- **DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI MENSA E/O DOPOSCUOLA .....**
  - **personale eventualmente addetto al ritiro dei pasti**
- **DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI MENSA E/O DOPOSCUOLA .....**
  - **personale eventualmente addetto al ritiro dei pasti**
- **DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI MENSA E/O DOPOSCUOLA .....**
  - **personale eventualmente addetto al ritiro dei pasti**
- **AZIENDE eventuali per manutenzioni varie occasionali**
  - **edili, imp. elettrico , imp. idro-sanitario, opere in legno e in ferro.**

**- Orario di lavoro**

- non coincidente
- coincidente **X**
- parzialmente coincidente

**Note generali**

- **NON sussistono in generale interferenze comportanti rischi significativi tra le prestazioni delle aziende sopra citate in relazione alla prestazione fornita.**
- Ovviamente potrebbero le aziende trovarsi ad effettuare loro interventi in concomitanza occasionali.**
- **Le pulizie degli ambienti sono svolte in orario di lavoro degli addetti dei principali soggetti operanti, potendo comunque questi trovare locali con pavimenti umidi/bagnati così come gli addetti di altre aziende, in occasione di manutenzioni straordinarie al di fuori o in concomitanza degli orari di lavoro.**

**- Misure di prevenzione e protezione per rischi connessi a "interferenze" -**

***N.B. : quanto si seguito evidenziato non riguarda i rischi legati alla propria specifica attività delle aziende presenti.***

- **PPN - MPC - Pavimenti, ostacoli, spostamenti** : pavimento/i eventualmente scivolosi in relazione alle pulizie degli ambienti
  - porre adeguata segnaletica ad indicare le pavimentazioni ancora eventualmente non asciutte.

Informazione e formazione agli addetti su tali situazioni e sulle attenzioni da prestare.

**- DPI -** /

**1** \_\_\_\_\_

- **PPN - MPC - Urti, zone di passaggio, corridoi, ecc...** : presenza di carrelli per pulizie o per attrezzature di manutenzione o per pasti alla zona mensa
  - non devono essere di intralcio nelle zone di passaggio/corridoi
  - eventuali attrezzature / allacciamenti degli addetti agli interventi non devono essere lasciate sparse sul pavimento e non devono essere causa di inciampo.

Informazione e formazione agli addetti su tali norme di comportamento / situazioni e sulle attenzioni da prestare.

**1** \_\_\_\_\_

- **PPN - MPC - EVENTUALE utilizzo di scale portatili da parte di addetti** : l'area circostante deve essere delimitata e comunque assolutamente interdetta al passaggio quella sottostante.

Informazione e formazione agli addetti su tali norme di comportamento / situazioni.

**1**

---

- **PPN - MPC - Manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulizia impianti, manutenzione presidi antincendio, ecc... :**

- tali interventi devono eseguirsi il più possibile in fasi **non** coincidenti con l'attività, in caso contrario

- divieto per ogni altro addetto di avvicinarsi agli operai/tecnici intenti agli interventi/lavori.

Informazione e formazione agli addetti su tali norme di comportamento / situazioni.

**1**

---

-**PPN - MPC - Interferenza veicoli/addetti all'esterno dei locali** (aree cortilive comuni) per operazioni di scarico/carico, parcheggio, ecc.... :

- velocità dei mezzi sempre sempre moderata (deve essere presente apposita segnaletica al riguardo).

**1**

---

- **PPN - MPC - Presenza di :**

- macchine / attrezzature

- utensili elettrici e manuali

- agenti chimici (prodotti per pulizie)

**utilizzati da parte di ogni e qualsiasi addetto a manutenzione/verifiche/controlli**

- divieto di avvicinarsi agli operatori da parte di terzi per ogni e qualsiasi motivo.

**1**

---

- **PPN - MPC - Utilizzo eventuale di apparecchi di sollevamento - ponte sviluppabile - :**

- divieto di sostare nelle vicinanze da parte di terzi per ogni e qualsiasi motivo.

- gli addetti utilizzatori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sull'uso in sicurezza

**1**

---

## **07.) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP - / EMERGENZE.**

### **07.1.) Valutazione Rischio Incendio**

**Gestione emergenze, evacuazione**

**Presidi sanitari.**

- **Rischio Incendio :** - basso

- **medio X** *in ragione dell'affollamento e degli utenti*

- alto

- **Piano emergenza/evacuazione**

- presente **X\*** non presente non significativo

- punto raccolta
    - presente **X** non presente non significativo
  - evacuazione eventuale
    - vedere le planimetrie di orientamento e/o tecnica **X** \*
- \* comunque da verificare*

- Presidi di pronto soccorso
  - del Committente **X** Società appaltatrice **X**
  - procedura di verifica a carico del Committente **X** Società appaltatrice
  - ubicazione *vedere eventualmente le planimetrie esposte.*

- Procedure in caso di emergenze / infortunio
  - si **X** no non significativo *vedere piano di emergenza/evacuazione*
  - presenza telefono per chiamate all' esterno
    - si **X** no non significativo \_\_\_\_\_
  - ubicazione \_\_\_\_\_

**07.2.) Personale preposto al SPP, presente o possibilmente presente significativamente**

- Istituto Comprensivo Statale di .....
- Ditta aggiudicataria del servizio mensa e/o doposcuola ..... se significativo
- Ditta aggiudicataria del servizio mensa e/o doposcuola ..... se significativo
- Ditta aggiudicataria del servizio mensa e/o doposcuola ..... se significativo

- Responsabile emergenze antincendio e/o altre *comunque vedere organigramma esposto*
  - in sua assenza "
  - Addetti antincendio / emergenza, ecc... "
- Responsabile pronto soccorso / infortuni *comunque vedere organigramma esposto*
  - in sua assenza "
  - Addetti al pronto soccorso "

**Note :** - *in caso di incendio e/o altra emergenza, per il responsabile di tali situazioni e per il personale preposto, sempre e comunque si dovrà fare riferimento in prima istanza al personale formato della Società Appaltatrice avvertendo comunque/coordinandosi con il personale dell'Istituto scolastico*

- *in caso di infortunio la situazione potrà anche essere gestita direttamente dal personale eventuale della Società Appaltatrice, avvertendo comunque il personale dell'Istituto scolastico.*

08.) - CARRELLI ELEVATORI eventuali SI NO X  
 - Note per ALTRI MEZZI ED ATTREZZATURE eventuali SI X NO

08.1.) /

**08.2.) Si ribadisce ancora che è fatto assoluto divieto al personale non appartenente al Committente di servirsi di macchine, impianti (salvo che per allacciamento alle prese elettriche), attrezzature di ogni e qualsiasi tipo (comprese eventuali scale portatili) di proprietà della stessa o dell'Istituto scolastico, se non espressamente indicato.**

**09.) ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI.**

**Per poter svolgere l'attività prevista, dovrà da parte Vs. esserci notificato il nominativo del Vs. responsabile dell'appalto/intervento/lavoro/opera/attività e del suo eventuale sostituto.**

Il Vs. responsabile dovrà coordinarsi con il ns. preposto di eventuali aree oggetto del Vs. incarico / prestazione / appalto, per lo svolgimento dei lavori, affinché gli stessi siano coordinati con eventuali attività che hanno luogo negli edifici, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

**10.) COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' APPALTATRICE.**

Nell'ambiente e sul posto di lavoro il Vs. personale deve tenere un contegno corretto astenendosi in modo assoluto da qualsiasi comportamento od atto che possa arrecare danno o pericolo.

I Vs. lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio responsabile gli infortuni (nel caso sia assente, direttamente al Vs. RSPP), comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi durante il lavoro e contestualmente la segnalazione dovrà essere fatta alla ns. azienda nella persona del preposto di reparto o ad altri indicati, comunicando luogo e caratteristiche dell'evento e se vi siano infortunati, secondo le specifiche del ns. piano di emergenza

In caso di infortuni accaduti a Vs. dipendenti dovrà essere naturalmente Vs. cura assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

In caso di infortunio non dovrà essere modificato nulla nel luogo dell'accaduto senza autorizzazione delle Autorità Competenti.

**11.) COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO.**

**In relazione all'oggetto dell'appalto/intervento/lavoro/opera/attività non si ritiene che vi siano per le aziende interessate costi aggiuntivi dovuti a rischi connessi alle "interferenze" delle loro attività, oltre a quelli già sostenuti per l'applicazione delle norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro strettamente connessi alla loro stessa propria attività, fatto salvo eventuali costi per incontri di informazione e formazione sui rischi dovuti alle eventuali "interferenze" per la presenza contemporanea dei diversi soggetti operanti ed all'esecuzione di una prova di evacuazione con il personale presente.**

**12.) ALLEGATI eventuali.**

- Estratto valutazione rischi - si no non significativo X  
 - Piano di emergenza ed evacuazione - presente

COMUNE di .....

---



---

**Società Appaltatrici / "altri" presenti**

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____