



Reggio Emilia, 24 ottobre 2019

Comunicato stampa

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020

Come da indicazioni regionali, quest'anno la campagna di vaccinazione avrà inizio a partire dal **lunedì 28 ottobre** e proseguirà fino al 31 dicembre 2019.

L'influenza costituisce un serio problema sanitario per la sua contagiosità e per la possibilità di dar luogo a gravi complicanze. Per tale motivo la vaccinazione antinfluenzale è consigliata vivamente a tutti coloro che appartengono alle categorie considerate a rischio, soprattutto per prevenire le complicanze di particolare gravità e il ricovero in ospedale.

Alcuni dati

Durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale della scorsa stagione si è registrato un modesto incremento nell'adesione alla vaccinazione da parte della popolazione in tutto il territorio regionale e nazionale.

*Nella provincia di Reggio Emilia complessivamente sono state vaccinate **89.855** persone (circa 85.948 l'anno precedente), raggiungendo una copertura vaccinale nei soggetti di età pari o superiore ai 65 anni del **56,8%** (nella campagna 2017-2018 era stato raggiunto il 56,1 %).*

La stagione influenzale 2018-19 ha mostrato un andamento sovrapponibile a quello della maggior parte delle stagioni influenzali, e ha raggiunto una intensità alta. La stima complessiva di persone nella nostra Regione colpite dall'influenza durante tutta la stagione è di circa 579.000, l'incidenza massima si è raggiunta a fine gennaio.

*In regione sono stati registrati **172** casi gravi con **57** decessi: nella maggior parte dei casi hanno coinvolto persone con fattori di rischio, nella maggior parte dei casi non vaccinate.*

E' quindi particolarmente importante che le persone più esposte al rischio di gravi complicanze ricevano la vaccinazione antinfluenzale.

Il vaccino

Il vaccino è abitualmente ben tollerato: gli effetti collaterali sono in genere modesti e presenti prevalentemente alla prima somministrazione.

La vaccinazione si esegue in unica dose per tutte le età con esclusione dell'età infantile.

In base ai riscontri epidemiologici e in conformità con le raccomandazioni diramate dall'OMS, il vaccino antinfluenzale da utilizzare nella campagna 2019-2020 è un vaccino quadrivalente contenente i seguenti antigeni:

- **antigene analogo al ceppo A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09;**
- **antigene analogo al ceppo A/Kansas/14/2017 (H3N2);**
- **antigene analogo al ceppo B/Colorado/06/2017 (lineaggio B/Victoria/2/87);**
- **antigene analogo al ceppo B/Phuket/3073/2013-like (lineaggio B/Yamagata 16/88).**

Il vaccino trivalente non contiene l'antigene analogo al ceppo B/Phuket/3073/2013-like (lineaggio B/Yamagata16/88).

La vaccinazione viene effettuata gratuitamente alle persone appartenenti alle categorie a rischio:

- **negli ambulatori dei medici di medicina generale**, durante gli orari indicati dai singoli medici ai propri assistiti



- **a libero accesso negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica** negli orari sotto indicati a partire dai 11 anni di età (nati nell'anno 2007 ed anni precedenti)
- **su invito nei Servizi di Pediatria di Comunità** ai soggetti di età inferiore ai 11 anni (nati dal 2008 ed anni successivi)

Le categorie a rischio, per cui la vaccinazione è raccomandata e gratuita, sono le seguenti:

- 1. persone di età uguale o superiore a 65 anni;**
- 2. bambini di età superiore a 6 mesi, ragazzi ed adulti di età inferiore ai 65 anni affetti da:**
 - a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopneumopatia cronica ostruttiva,
 - b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite ed acquisite,
 - c) diabete mellito e altre malattie metaboliche, inclusi gli obesi con BMI (indice di massa corporea) >30 e gravi patologie concomitanti,
 - d) insufficienza renale cronica,
 - e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie,
 - f) tumori,
 - g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV,
 - h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale,
 - i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici,
 - j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad esempio malattie neuromuscolari),
 - k) epatopatie croniche;
- 3. bambini ed adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;**
- 4. donne in gravidanza;**
- 5. persone di qualunque età ricoverate in strutture per lungodegenti;**
- 6. medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;**
- 7. familiari e contatti di soggetti ad alto rischio (contatti stretti e regolari);**
- 8. soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:**
 - a) forze dell'ordine e protezione civile (compresi i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale)
 - b) donatori di sangue
 - c) personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo
 - d) personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali
- 9. personale che, per motivi occupazionali, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: (allevatori, veterinari pubblici e privati, trasportatori di animali vivi, macellatori e vaccinatori).**

Di seguito si riportano gli orari di apertura degli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dove può essere effettuata la vaccinazione.

DAL 28 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019 VACCINAZIONI AD ACCESSO LIBERO	
DISTRETTO DI REGGIO EMILIA	
Reggio Emilia Via Amendola ,2 – Padiglione Ziccardi Campus San Lazzaro Linea autobus n. 2 – fermata San Lazzaro	Mattino dal lunedì al sabato ore 8.30 – 12.00 Pomeriggio dal 28 ottobre al 8 novembre dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,30
DISTRETTO DI CORREGGIO	
Correggio Piazza San Rocco, 4 - Il Piano	Lunedì ore 9.00 – 12.00 Venerdì ore 9.00 – 12.00
DISTRETTO DI GUASTALLA	
Ospedale di Guastalla Via Donatori di Sangue, 1 Poliambulatori - Piano terra – stanza 6	Mercoledì ore 9.00 - 12.00 Venerdì ore 9.00 - 12.00
DISTRETTO DI SCANDIANO	
Scandiano Via Martiri Libertà, 8	Martedì ore 9.00 – 12.00 Venerdì ore 9.00 – 12.00
DISTRETTO DI MONTECCHIO EMILIA	
Montecchio Emilia via Saragat, 11 clo Casa della Salute Il piano	Martedì ore 9.00 – 12.00 Venerdì ore 9.00 – 12.00
DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI	
Castelnovo ne' Monti Via Boschi, 4	Venerdì ore 9.00 – 12.00